



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Nombre:	Spider AF TOPSAFE
Referencias:	BYG121AFC CLARA BYG121AFG OSCURA
Material Lente:	Policarbonato
Material Marco:	Policarbonato
Certificaciones:	ANSI Z87.1, EN166-F, CE EN170
Peso:	21 gramos
Tamaño del lente:	120×143×43mm
Unidad de empaque:	600 unidades

DESCRIPCIÓN

Visor en policarbonato, Resistente a impactos con Filtro UV 99.9%. Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Protección de rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño aerodinámico.
- Con antiempañante
- Filtro UV.
- Resistente a impactos y abrasión.
- Lentes ópticamente corregidos y modificados para visión neutra.





APLICACIONES

- Metalmecánica
- Farmacéutica
- Aserraderos
- Minería
- Construcción
- Forestal
- Agricultura
- Alimenticia
- Química.
- Industria en general

CUIDADO TÉCNICO

- Se recomienda lavar con agua y jabón neutro, y secar con un paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos ni solventes.
- Procure limpiar las gafas después de cada uso, asegurándose de que estén libres de suciedad.
- Almacénelas en su estuche, manteniéndolas alejadas de fuentes de calor intenso y humedad elevada.

MODO DE USO

Para asegurar una correcta protección, coloque las gafas en su rostro y ajuste bien las patillas. Antes de utilizarlas, inspeccione que no haya suciedad en los lentes y verifique que ninguna de sus partes esté deteriorada o dañada. Si este artículo incluye un cordón o banda de sujeción, asegúrese de anclarlo y ajustarlo adecuadamente.

GARANTÍA

Garantía contra defectos de fábrica. El distribuidor no se hace responsable de lesiones o daños derivados del uso incorrecto del producto. Ante cualquier duda o inconformidad, contacta a tu distribuidor o visita www.boyuansafety.com.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su uso.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Resistencia a impactos	Impacto de baja energía
Protección UV	Si, Bloqueo del 99.9% de los rayos UV
Protección Salpicaduras Químicas	Si
Material de los lentes	Polycarbonato de alta resistencia
Partículas en Suspensión	No aplica
Resistencia a temperatura	-40°C a 50°C
Antiepañante	Si
Antirayaduras	Si

CONFORT Y ERGONOMÍA

Patillas Ajustables	No
Tipo de puente nasal	En marco
Compatibilidad con otros EPP's	Compatible con cascos de seguridad, protectores auditivos y respiradores.
Banda Elástica	No incluye

ESPECIFICACIONES DE LOS LENTES

Disponibilidad	Claro y Oscuro
Campo de Visión	Campo de visión amplio y sin distorsiones

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Protección	Primaria
Confort y ajuste	Puente nasal
Compatibilidad con otros lentes	No apto para uso sobre lente formulado
Correas o cordones de sujeción	No aplica
Otras características	-

